


2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN
Elektrohydraulisch



 **Ravaglioli**

RAV
KPH350.40
KPH350.45

Elektrohydraulische mittelstegfreie 2-Säulen-Hebebühne, mit asymmetrischen Armen und symmetrischen Säulen, die einen leichten Zugang zu den Aufnahmepunkten des Fahrzeugs ermöglichen.



- Einschließlich Anschlagleiste zum Schutz vor Schäden an hohen Fahrzeugen.
- Zwei Hochleistungszylinder zur Minimierung von Stillstandszeiten.
- Mechanische Sicherheitsklinke mit automatischer Verriegelung, um maximale Sicherheit während der Standphase zu gewährleisten.
- Manuelle Entriegelung über Hebel.



Automatische Armarretierung und automatische Bodenentriegelung.

Tragfähigkeit



4

KPH350.40
Empfohlen für das Anheben von Autos und Transportern.



4.5

KPH350.45
Empfohlen für das Anheben von Transportern.

Komplett mit:



Distanzstücken
65 mm.

2


Halterungen für die Unterbringung der Distanzstücke.




Pulverbeschichtung für lange Haltbarkeit.

Technische Daten

Modell KPH350.40



Modell KPH350.45



KPH350.40	
Artikel Nr.	Spannung
KPH-40ECGA	400/50/3ph
KPH-40NCGA	230/50/1ph

KPH350.45	
Artikel Nr.	Spannung
KPH-45ECGA	400/50/3ph

	KPH350.40	KPH350.45
Tragfähigkeit	4000 kg	4500 kg
Hubhöhe max.	1863 mm (1928 mm mit Verlängerungen)	1863 mm (1928 mm mit Verlängerungen)
Hubzeit	54 s	54 s
Tragtellerhöhe min.	100 mm	100 mm
Tragtellerhöhe max.	136 mm	136 mm
Säulenabstand (innen)	2764 mm	2916 mm
Durchfahrbreite	2506 mm	2659 mm
Nutzhöhe max.	3850 mm	3850 mm
Oberflächenbeschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Tragarm-Ausführung	asymmetrisch	asymmetrisch
Teleskopierbarkeit Tragarme vorn	2-fach	3-fach (K)
Teleskopierbarkeit Tragarme hinten	2-fach	2-fach (L)
Tragarmlänge vorne min.	715 mm	611 mm
Tragarmlänge vorne max.	1051 mm	1131 mm
Tragarmlänge hinten min.	775 mm	802 mm
Tragarmlänge hinten max.	1138 mm	1235 mm
Breite	3334 mm	3486 mm
Höhe	4000 mm	4000 mm
Gewicht	725 kg	750 kg
Antriebsleistung	2.2 kW	2.2 kW

* K = kurz; L = lang



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

+331.60.86.88.16
+331.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRD40U (01)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

