



2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
Электромеханические

From History
to the Future



LEGEND SERIES
KPX42



Современный дизайн:

современный облик, привносящий в авторемонтную мастерскую современность и удобство использования

Инновационная конструкция:

долговечные высококачественные компоненты, испытанные в течение 20000 циклов

Надежное будущее:

подъемники, предназначенные для системы подключения автомастерской TEq-Link



Legend Series, созданная на основе популярных 2-х стоечных подъемников, консолидирует в себе **инженерные знания Ravaglioli и инновационный дизайн. Ориентируясь на будущее**, при этом бережно сохраняя связь с прошлым, компания Ravaglioli поставила перед собой важную цель: обеспечить соответствие рабочих параметров и дизайна.

2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


Электромеханические



Специальные высокопроизводительные двигатели для обеспечения высокой мощности и долговечности.

Автоматическая блокировка лап и автоматическая разблокировка на полу: коническая конструкция, обеспечивающая автоматическую блокировку.

Возможность установки **варианта без основания** с заделанными в пол соединительными кабелями.



Версии E оснащены двойной панелью управления и Energy kit.

Непрерывная автоматическая смазка ходовых гаек для обеспечения эффективной смазки при подъеме и опускании.

Винт из высокопрочной вальцованной стали для обеспечения максимальной долговечности.



Оснащение акустической системой защиты ног. Отсутствие механической защиты ног.

Высокое качество компонентов.




Алюминиевый шкив с функцией охлаждения.



Долговечные подшипники.



Увеличенная на 50% длина бронзовой грузовой гайки.



Двигатели с охлаждаемыми корпусами повышенной прочности.



Надежная автоматическая блокировка лап.

КРХ42

Геометрия лап предназначена для подъема автомобилей, коммерческих транспортных средств и фургонов с длинной колесной базой.

Конфигурация с асимметричными лапами (две длинные и две короткие лапы).

КРХ42LК

Симметричная конфигурация рук (четыре длинные руки).

Конфигурация с симметричными лапами (четыре длинные лапы)



4.2



Управление подъемом/опусканием кнопкой, установленной на эргономичной высоте.



Минимальная высота проставок для установки на подъемник также бронированных автомобилей.

Умный гибкий монтаж.


До 20% снижения времени на монтаж. Благодаря электронной синхронизации исключается необходимость монтажа и регулировки кабеля выравнивания. Подъемники обеспечивают гибкость установки благодаря возможности регулировки по трем размерам ширины.

Подъемник спроектирован таким образом.

Чтобы максимально увеличить его площадь при минимальных требованиях к пространству.



Технические характеристики



* КРХ42-КРХ42Е

** КРХ42ЛИК

| | КРХ42 | КРХ42ЛИК |
|--|---------------|--------------|
| Грузоподъемность | 4200 кг | 4200 кг |
| Высота подъема, макс. | 2042 мм | 2042 мм |
| Время подъема | 58 с | 58 с |
| Высота накладки, мин. | 117 мм | 115 мм |
| Высота накладки, макс. | 153 мм | 156 мм |
| Высота стойки | 2860 мм | 2860 мм |
| Ширина сквозного проезда | 2504 мм | 2504 мм |
| Высота потолка, мин. | 4100 мм | 4100 мм |
| Расположение лап | асимметричное | симметричное |
| Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин. | 525 мм | 705 мм |
| Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс. | 981 мм | 1330 мм |
| Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин. | 922 мм | 705 мм |
| Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс. | 1460 мм | 1330 мм |
| Мощность привода | 2x3.5 кВт | 2x3.5 кВт |
| Ширина | 3428-3528 мм | 3428-3528 мм |
| Высота | 4000 мм | 4000 мм |

| | Номер товара | Двойная панель управления + Energy kit |
|-----------|------------------|--|
| КРХ42 | RAV.KPX42.198259 | |
| КРХ42Е | RAV.KPX42.198303 | ✓ |
| КРХ42ЛИК | RAV.KPX42.198440 | |
| КРХ42ЕЛИК | RAV.KPX42.198488 | ✓ |

TEq-Link
connected workshop

Все модели этой серии имеют кнопки подъема/опускания и подключение TEq-Link.

Аксессуары



VSG.2CALL.901071

Комплект из 8 распорок для проставок
4 распорки Н 89 мм + 4 распорки Н 127 мм, 2 опорных кронштейна распорок



VSG.2CALL.901248

Комплект из 4 распорок для проставок
4 распорки Н 200 мм, 2 опорных кронштейна распорок



VSG.2CALL.901163

Комплект переходников для проставок для захвата рамы
1 комплект из 4 шт



VSG.2CALL.901330

Комплект U-образных проставок
1 комплект из 4 проставок



VSG.2CALL.901538

Комплект проставок для автомобилей TESLA
1 комплект из 4 проставок



VSG.2CELM.902344

Рым-болт для перемещения стоек
До + 1.5 м



VSG.2CELM.901927

Рым-болт для перемещения стоек (3.2 т - 3.5 т - 4.2 т)
Облегчает установку подъемника, может использоваться для установки других устройств



VSG.2CELM.902498

Прокладка кабелей в полу
Позволяет прокладывать соединительные кабели под землей, исключая прокладку кабелей над подъемником и любые ограничения по высоте, что идеально подходит для мастерских с низкими потолками



VSG.2CELM.902894

Рым-болт для перемещения стоек (5.5 т)
Облегчает установку подъемника, может использоваться для установки других устройств




VSG.2CALL.901453

Комплект стабилизационных плит (4.2/4.5 т)
1 комплект с 2 пластинами, позволяет устанавливать подъемник на более низком уровне бетона, чем требуется



VSG.2CALL.902818

Комплект подставок для подъема транспортных средств
1 комплект с 4 пандусами, высота пандуса 60 мм



VSG.2CALL.902085

Комплект подставок для выравнивания
1 комплект с 4 подставками



VSG.2CALL.902641

Лотки для хранения инструментов Магнитные
1 комплект с 2 поддонами



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

+331.60.86.88.16
+331.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRD45U(01)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

