


**ELEVADORES DE 2 COLUMNAS**  
Electromecánicos

# From History to the Future



 **Ravaglioli**

**LEGEND SERIES**  
**KPX32ER - KPX35LLE**



## **Diseño actualizado:**

una línea moderna que aporta modernidad y usabilidad al taller

## **ADN innovador:**

componentes de alta calidad de larga duración y testados durante 20000 ciclos

## **Preparados para el futuro:**

elevadores diseñados para el sistema de conectividad del taller TEq-Link

Nacida de los elevadores de 2 columnas más vendidos y demandados, la **Legend Series** reúne los **conocimientos de ingeniería** de Ravaglioli para darles forma en un **paquete innovador**. **Mirando hacia el futuro, pero siempre haciendo honor al pasado**, Ravaglioli se ha fijado un importante objetivo: que el rendimiento y el diseño vayan de la mano.

## ELEVADORES DE 2 COLUMNAS

Electromecánicos



Gracias a la **sincronización electrónica**, se evita la instalación y el ajuste del cable de sincronización.

**Lubricación permanente** y automática de las tuercas para garantizar un funcionamiento eficaz durante el movimiento de subida y bajada.

**Motor especial** de alto rendimiento para garantizar potencia y duración en el tiempo.



Interior de la columna de 2900 mm. Ampliable a 3200 mm con el kit opcional **VSG.2CELM.902283** (sólo para el modelo KPX35LLE).

Modelo KPX32ER

Modelo KPX35LLE



**Bloqueo de brazos** automático y desenganche de brazos automáticamente del suelo. Geometría cónica con efecto auto bloqueador.



**Tuerca principal** en bronce, de alta resistencia al desgaste, para garantizar la seguridad total.

**Columnas asimétricas** diseñadas para optimizar el paso del vehículo y el espacio en el taller.

**Husillo de acero** de alta resistencia, rosca fabricada en frío con rodillos, para garantizar la máxima duración en el tiempo.

## KPX35LLE

Elevador para superdeportivos. Equipado con cuatro brazos largos, de doble etapa y ultrabajos para facilitar la introducción por debajo de la carrocería.

Altura mínima de la plataforma de 83 mm. Brazos de acero especial, con altura de la primera etapa de sólo 50 mm, y altura de la segunda etapa de 65 mm en paralelo al suelo, adecuados para vehículos deportivos.



**3.5**



## KPX32ER

Brazos extremadamente bajos y de perfil paralelo al suelo. Tacos de doble extensión con una altura mínima de sólo 80 mm.



**3.2**

## Operaciones rápidas y sencillas.

El puesto de trabajo no presenta obstáculos y se realizan todas las operaciones con seguridad y comodidad.

Disponibles bajo pedido un par de planchas para suelos que no cumplan con los requisitos para la instalación.


## Instalación inteligente y flexible.

Una mejora de hasta el 20 % en el tiempo de instalación. Gracias a la sincronización electrónica, se evita la instalación y el ajuste del cable de sincronización. Los elevadores pueden instalarse con flexibilidad gracias a las tres posiciones ajustables en anchura.




## Mantenimiento rutinario mínimo.

Los componentes están diseñados para facilitar la sustitución o el mantenimiento, lo que reduce el coste de propiedad y el riesgo de fallos en los componentes cruciales para la seguridad.




# Datos técnicos

**KPX32ER**



**KPX35ELLE**



	<b>KPX32ER</b>	<b>KPX35LLE</b>
<b>Capacidad</b>	3200 kg	3500 kg
<b>Carrera máx.</b>	1990 mm	1973 mm
<b>Tiempo de elevación</b>	42 s	42 s
<b>Altura de los topes mín.</b>	80 mm	83 mm
<b>Altura de los topes máx.</b>	125 mm	148 mm
<b>Anchura de paso</b>	2472 - 2372 mm	2704 - 2604 mm
<b>Altura del techo mín.</b>	4150 mm	4100 mm
<b>Disposición de los brazos</b>	simétrica	simétrica
<b>Longitud de los brazos delanteros mín.</b>	585 mm	810 mm
<b>Longitud de los brazos delanteros máx.</b>	1195 mm	1250 mm
<b>Longitud de los brazos traseros mín.</b>	585 mm	810 mm
<b>Longitud de los brazos traseros máx.</b>	1195 mm	1250 mm
<b>Anchura</b>	3350 - 3250 mm	3728 - 3628 mm
<b>Altura</b>	4052 mm	4000 mm

	<b>N. artículo</b>	<b>Control</b>	<b>Kit de energía</b>	<b>TEq-Link</b>	<b>Alimentación</b>
KPX32ER	RAV.KPX32.198815	botones pulsadores	✓	✓	400/3/50Hz
KPX35LLE	RAV.KPX35.199294	botones pulsadores	✓	✓	400/3/50Hz

# Accesorios



**VSG.2CALL.901071**

Juego de 8 extensiones para los tacos  
4 calzos x H 89 mm + 4 calzos x H 127 mm, 2 abrazaderas de soporte para los calzos



**VSG.2CALL.901248**

Juego de 4 extensiones para los tacos  
4 calzos x H 200 mm + 2 abrazaderas de soporte para los calzos



**VSG.2CALL.901163**

Juego de adaptadores para tacos para levantamiento del chasis  
1 juego con 4 unidades



**VSG.2CALL.901330**

Juego de tacos en U  
1 juego con 4 tacos



**VSG.2CALL.901538**

Juego de tacos para vehículos TESLA  
1 juego con 4 tacos



**VSG.2CALL.902023**

Juego de tacos para Fiat 500E, 500 ABARTH  
1 juego con 4 tacos



**VSG.2CALL.902146**

Juego de tacos para la plataforma MEB  
1 juego con 4 tacos



**VSG.2CALL.901378**

Juego de placas estabilizadoras (3.5 t)  
1 juego con 2 placas, permite la instalación del elevador incluso en calidades del hormigón inferiores a las requeridas



**VSG.2CELM.902344**

Juego de aumento de la altura del tendido de cables aéreo  
Hasta + 1.5 m




**VSG.2CELM.901927**

Cáncamo para el desplazamiento de las columnas (3.2 t - 3.5 t - 4.2 t)  
Facilita la instalación del elevador, reutilizable para otras instalaciones



**VSG.2CALL.902818**

Juego de rampitas para levantamiento de vehículos  
1 juego con 4 rampas, altura de rampa 60 mm




**VSG.2CALL.902085**

Caballetes para alineado  
1 juego con 4 soportes



**VSG.2CALL.902641**

Deposito magnético  
1 juego con 2 bandejas



**VSG.2CELM.902283**

Ampliación de anchura KPX35LLE (3200 mm)  
Permite ampliar las columnas hasta 3200 mm



#### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

+39.051.6781511  
+39.051.846349  
rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

+331.60.86.88.16  
+331.60.86.82.04  
rav@ravfrance.fr

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

+49.771.9233.0  
+49.771.9233.99  
ravd@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

+44.1787.477711  
+44.1787.477720  
rav@ravaglioli.com

DRD46U(01)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

