



The Perfect Balance between Precision and Practicality





Безупречная точность:

автоматическое получение
данных о колесе и
лазерный нож

Практичная конструкция:



все инструменты и
приспособления находятся на
своем месте

Интуитивно понятная технология:

графические изображения и
цвета подобраны так, чтобы
облегчить использование станда
балансировки колес



Электронные, компьютеризированные балансировочные станки с автоматической остановкой обоих колес в положении внутреннего и внешнего дисбаланса. Быстрый выбор с измерителем расстояния и автоматическое получение расстояния и диаметра.





Оптимизация пространства для легкой работы и удобного расположения инструмента.



Для всех принадлежностей, как стандартных, так и опциональных, в шкафу предусмотрено свое место.



Калибровка ширины
(одополнительно для моделей G3.128NR и G3.150).

7-дюймовый сенсорный монитор с сенсорной клавиатурой.



Модель G3.128NR

Быстрый и профессиональный наконечник

Удобные пространства для размещения гирек и наклеек

Передний карман для хранения рабочих инструментов

22-дюймовый монитор и клавиатура с мембранная клавиатура.



Модель G3.150WS

Автоматическое определение ширины с помощью снижения защитного кожуха колеса. (Только модели WS)



Графические изображения с интуитивно понятными значками облегчают использование стенда балансировки колес.


Совместимость с системой TEq-Link

connected workshop

Интернет-подключение
Отправка результатов клиентам.


Содействие в удаленном режиме.

Технические характеристики



G3.128NR

| | Номер товара |
|---------------|------------------|
| GP3.150WSPLUS | RAV.G3150.201287 |
| G3.150WSPLUS | RAV.G3150.201331 |
| GP3.150WS | RAV.G3150.201386 |
| G3.150WS | RAV.G3150.201430 |
| GP3.150S | RAV.G3150.201485 |
| G3.150S | RAV.G3150.201539 |
| G3.150 | RAV.G3150.201584 |
| GP3.128NR | RAV.G3128.201300 |
| G3.128NR | RAV.G3128.201355 |



G3.150

| | G3.128NR Все модели | G3.150 Все модели |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр обода, мин. | 10" | 10" |
| Диаметр обода, макс. | 26" | 26" |
| Ширина обода, мин. | 1.5" | 1.5" |
| Ширина обода, макс. | 22" | 22" |
| Масса колеса, макс. | 70 кг | 70 кг |
| Точность балансировки +/- | 1 г | 1 г |
| Время измерения | 6 с | 6 с |
| Скорость измерения об/мин | 100 об/мин | 100 об/мин |
| Электрическое соединение | 230 В / 50 - 60 Гц / 1 Фазы | 230 В / 50 - 60 Гц / 1 Фазы |



| | GP3 150WSPLUS | G3 150WSPLUS | GP3 150WS | G3 150WS | GP3 150S | G3 150S | G3 150 | GP3 128NR | G3 128NR |
|---|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| GAR111 Комплект из 3 конусов (Ø 44—112 мм) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GAR121 Большой диск под давлением | S | S | O | O | O | O | O | O | O |
| GAR132 Прецизионный фланец | S | S | O | O | O | O | O | O | O |
| GAR345 Быстрозажимная Двойная центровка | - | S | - | S | - | S | S | - | S |
| GAR351 Блокируемая ступица | S | - | S | - | S | - | - | S | - |
| GAR112 Внедорожник | S | S | O | O | O | O | O | O | O |
| GAR306 Измеритель ширины колеса | - | - | - | - | S | S | O | O | O |
| GAR379 Лазерный указатель + светодиодный источник света | S | S | S | S | S | S | O | O | O |
| GAR315 Сонар биения | O | O | - | - | O | O | O* | O* | O* |
| GAR377 Сонар биения | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| GAR332 Сонар для измерения габаритных размеров колеса | S | S | S | S | - | - | - | - | - |
| GAR324 - GAR325 Колесный подъемник | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GAR378 TEq-Link-Программное обеспечение связи в мастерской | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

* Требуется GAR306

S Стандарт O Дополнительно



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +331.60.86.88.16
☎ +331.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRJ19U(02)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

