## REIFENMONTIERMASCHINE

## **ELEKTRO-HYDRAULISCHE REIFENMONTIERMASCHINE**

**NAV11N** Montagekopf und Montiereisen, manuelle Bewegung des Werkzeugarms, hydraulische Konsoleneinheit, Lkw, Felgendurchmesser: 11" - 27", max Felgenbreite 925mm.

NAV11N Premium Montagekopf und Montiereisen, manuelle Bewegung des Werkzeugams, hydraulische Bedieneinheit, Fußpedal, inkl. Kit für hebellose Montage, Lkw, Felgendurchmesser: 11" - 27", max Felgenbreite 925 mm.



## HIGHLIGHTS IM DETAIL







- Kit für hebellose Montage Die Montagevorrichtung dringt zwischen Wulst und Felge ein, hebt den Wulst hoch und demontiert die Reifen (NAV11N Premium)
- 2 Hydraulische Bedieneinheit
- Patentiertes Montiereisen
- Ausgerüstet mit einer Drehgeschwindigkeit









	Modell	NAV11N	NAV11N Premium
	Spannbereich	11" - 27"	11" - 27"
	Radbreite max.	925 mm	925 mm
	Raddurchmesser max.	1640 mm	1640 mm
	Radgewicht max.	1700 kg	1700 kg
	Automatische Abdrückbewegung		
	Abdrückkraft	16000 N	16000 N
	Drehgeschwindigkeit	8 rpm	8 rpm
	Drehmoment max.	2500 Nm	2500 Nm
	Leistung Spannfuttermotor	2,2 kW	2,2 kW
	Leistung Hydraulikmotor	0,75 kW	0,75 kW
	Elektroanschluss	400 V	400 V
	Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
	Phasen		
	Absicherung	16 A träge	16 A träge
A	Breite	1780 mm	1780 mm
	Tiefe	1620 mm	1620 mm
C	Höhe	1360 mm	1360 mm
	Gewicht	454 kg	454 kg
	Artikelnummer	810141	810143

## ZUBEHÖR





1 Alufelgen-Klemme

2 Schutzbacken für Aluminiumfelgen

- + Kurzes, patentiertes Montiereisen (811102)
- + Klemme für EM Felgen (811103)
- + Abdrückrolle für schlauchlose Reifen (G108A36)
- Montiereisen Standard LKW (811915)
- Montagepaste 3,5 kg (811076)

